

PRIME TIME
Manufacturing



Votre aventure commence ici!



27RKS



Que vous achetiez pour la première fois ou que vous soyez un vétéran de camping aguerri, la Avenger et son rapport qualité-prix représente souvent pour les clients une nouvelle expérience avec un véhicule récréatif Prime Time Manufacturing.

Puisque la première impression est cruciale – et dure pour toujours – nous avons insisté pour qu’Avenger combine le confort, la commodité et le style avec les plus hautes normes de qualité et de construction de l’industrie. En procurant une PARFAITE expérience comme propriétaire, Avenger est le moyen par lequel Prime Time vous accueille dans notre famille.

Nous espérons que vos aventures à venir incluront toujours un VR Prime Time.



24BHS

26RDS

Pour garantir la satisfaction des clients Avenger, nos ingénieurs ont attentivement examiné chaque composante, chacun des petits détails et tous les procédés qui entrent dans la création des Avenger.

Il était important d'offrir une beauté inégalée dans l'industrie, alors des portes d'armoires de style shaker ont été combinées avec des tissus, des revêtements de sol et des comptoirs de première qualité, pour une apparence de grand luxe.

Des caractéristiques et éléments de design qui sont considérés « Meilleurs de sa catégorie » sont ajoutés pour maximiser pleinement la satisfaction des clients. Des normes élevées de mises à l'épreuve et des techniques novatrices de construction comme EVERLAST® a été développée pour assurer la qualité et la durabilité à long terme.

Si « Votre aventure commence ici », Avenger est là pour plaire.



32RBS



32RBS

AVENGER - PLANS DE PLANCHER ET SPÉCIFICATIONS



26BH



31RKD



32BIT



32DEN



32QBI



32RBS
NOUVEAU



35MBS
NOUVEAU



35RES
NOUVEAU



SPÉCIFICATIONS	26BH	31RKD	32BIT	32DEN	32QBI	32RBS	35MBS	35RES
Longueur	28' 11"	36' 6"	37' 8"	37' 8"	37' 11"	38' 10"	39' 0"	39' 0"
Hauteur	10' 7"	11' 4"	11' 4"	11' 4"	11' 4"	11' 6"	11' 3"	11' 3"
Poids au timon	580 lb.	928 lb.	871 lb.	858 lb.	1,000 lb.	911 lb.	1,076 lb.	1,388 lb.
PVV	4,850 lb.	8,159 lb.	8,393 lb.	7,989 lb.	9,029 lb.	8,651 lb.	9,249 lb.	9,206 lb.
Capacité de chargement	2,692 lb.	3,169 lb.	2,840 lb.	3,069 lb.	2,371 lb.	2,460 lb.	1,989 lb.	2,382 lb.

PVV (poids de base à la livraison)* - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire. * Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement. ** Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels. Voir la page couverture arrière pour des informations additionnelles sur les définitions.



20RD



21RB



21RBS



24BHS



24RLS

NOUVEAU



26BB



26BBS




26BK



26DBS

NOUVEAU



26RDS

NOUVEAU



27DBS



27RBS



27RKS



28REI

NOUVEAU



29BHS

NOUVEAU



29QBS

NOUVEAU



29RBS

NOUVEAU



26DBS LE

NOUVEAU

SPÉCIFICATIONS	20RD	21RB	21RBS	24BHS	24RLS	26BB	26BBS	26BK	26DBS	26RDS	27DBS	27RBS	27RKS	28REI	29BHS	29QBS	29RBS	26DBS LE
Longueur	24' 11"	26' 9"	27' 7"	28' 2"	29' 4"	28' 11"	30' 5"	28' 11"	TBD	31' 5"	32' 11.5"	32' 11"	32' 11"	33' 9"	TBD	TBD	33' 5"	TBD
Hauteur	10' 3"	10' 3"	10' 8"	10' 8"	10' 8"	10' 3"	10' 8"	10' 3"	TBD	10' 3"	10' 8"	10' 8"	10' 8"	11' 4"	TBD	TBD	10' 8"	TBD
Poids au timon	510 lb.	587 lb.	790 lb.	TBD lb.	581 lb.	552 lb.	658 lb.	474 lb.	TBD lb.	700 lb.	721 lb.	765 lb.	681 lb.	764 lb.	TBD lb.	TBD lb.	821 lb.	TBD lb.
PVV	4,256 lb.	4,499 lb.	5,294 lb.	5,416 lb.	5,373 lb.	4,680 lb.	5,626 lb.	4,680 lb.	TBD lb.	6,363 lb.	6,652 lb.	6,663 lb.	6,586 lb.	7,136 lb.	TBD lb.	TBD lb.	6,506 lb.	TBD lb.
Capacité de chargement	3,326 lb.	3,050 lb.	2,496 lb.	2,337 lb.	2,208 lb.	2,834 lb.	2,032 lb.	2,834 lb.	TBD lb.	1,337 lb.	2,869 lb.	2,902 lb.	2,895 lb.	3,828 lb.	TBD lb.	TBD lb.	3,115 lb.	TBD lb.

AVENGER : DE SÉRIE & OPTIONS

ENSEMBLE AVANTAGE AVENGER*

- EN EXCLUSIVITÉ CONSTRUCTION EVERLAST®:
 - Construction des murs de 2” centrés aux 16”
 - Construction à plis transversaux
 - Plateforme de plancher de 5/8” sans joint jusqu’à 24’ avec garantie de 25 ans
 - Attaches LVL de 5” en haut des rallonges
- Chauffe-eau gaz/électrique DSI à recouvrement rapide
- Essieux Dexter “E-Z Lube”
- Douche extérieure avec eau chaude et froide
- Dessous d’unité fermé
- Auvent électrique avec lumières DEL
- Péparé pour énergie solaire
- Préparé pour caméra de recul
- Stabilisateurs électriques
- Timon électrique
- Grande poignée d’assistance pliable
- Éclairage intérieur à la DEL
- Grand réfrigérateur double porte
- Robinetterie de cuisine de style restaurant
- Dossieret de cuisine avec éclairage à la DEL
- Table de cuisson encastrée et couvert en verre à égalité
- A/C canalisé
- Système de divertissement Bluetooth
- Marchepied dépliable “Solid Stance”

CONSTRUCTION

- EN EXCLUSIVITÉ CONSTRUCTION EVERLAST®
- Châssis de poutrelles en I de recouvertes de peinture en poudre
- Stabilisateurs pleine longueur sur le châssis
- Largeur extérieure de 8’
- Extérieur en aluminium
- Isolation R-7 partout

- Solives de plancher de 2” x 3” centrées aux 16”
- Chevrons de toit de 5” centrés aux 16”, supportant la neige
- Plateforme de toit de 3/8” pour pouvoir y marcher
- Toit de caoutchouc d’une pièce TPO
- Système de plomberie en PEX
- Raccords de ligne à eau améliorés Oetiker
- Dessous d’unité fermé
- Gouttières supérieur en haut des rallonges

CHAMBRE À COUCHER

- Douillette de lit piquée résidentielle
- Connexion câble TV dans la chambre
- Double placard à chemises
- Énorme rangement sous le lit
- Armoires extra grandes au-dessus du lit
- Port USB sur le côté du lit
- Prises 110V sur chaque côté du lit

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEUR

- Rallonge MAX surdimensionnée (N/D 26BH)
- A/C canalisé
- Couvre plancher sans joint Carefree Congoleum
- Énorme dinette en U de 87” sur les modèles avec rallonge MAX
- Fenêtres complètement ventilées dans la rallonge MAX
- Stores plissés dans le salon et la salle à manger (N/D 26BH)
- Armoires prépercées et vissées
- Glissières de tiroir extensible à roulements à billes
- Divan portefeuille avec porte-gobelets éclairé à la DEL et port USB (N/D 26BH)

- Tapis de grade résidentiel dans certaines zones
- Hauteur du plafond à 82”
- Éclairage intérieur à la DEL
- TV DEL
- Port USB sur lit superposé

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEUR

- Devant arrondie et aérodynamique
- Marchepied dépliable “Solid Step”
- Anneau pour attacher la laisse du chien
- Décapsuleur
- Becs d’écoulement allongés
- Fenêtres arrondies à cadres noirs
- Fenêtres sécuritaires approuvées par le DOT
- Fenêtres complètement ventilées partout
- Deux bouteilles de propane
- Remplissage d’eau de la ville
- Remplissage d’eau fraîche par gravité
- Pare-cailloux en tôle armée
- Douche extérieure
- Pneus radiaux
- Haut-parleurs extérieurs de grade marine
- Porte d’entrée arrondie avec fenêtre
- Pare-chocs avec rangement pour boyaux des eaux noires et bouchons
- Grande poignée d’assistance à l’entrée
- Cuisine extérieure (31RKD, 32BIT, 32QBI, 32RBS)
- Préparé pour énergie solaire
- Rinçage du réservoir des eaux noires
- Support pour TV extérieure
- Auvent électrique avec éclairage DEL
- Préparé pour caméra de recul
- Stabilisateurs électriques
- Timon électrique
- Pneus de secours

APPAREILS et ÉQUIPEMENT

- Système de divertissement Bluetooth
- Connexion coaxiale extérieure pour TV
- Connexion pour câble TV avec RG6 coaxial
- Antenne TV numérique avec amplificateur de signal
- Climatiseur 13 500 BTU
- Cuisinière à 3 brûleurs avec brûleur avant haute intensité
- Grand réfrigérateur double porte
- Large four de 17”
- Hotte avec lumière et ventilateur
- Chauffe-eau gaz/électrique DSI à recouvrement rapide
- Tuyau de contournement pour le chauffe-eau
- Fournaise 30K BTU (N/D 26BH - 25K BTU)
- Chauffage canalisé au plancher
- Fournaise à allumage automatique avec thermostat mural
- Panneau moniteur pour les systèmes
- Système électrique 12 V avec convertisseur 55 AMP
- 110 V protégé DFT
- Pompe à eau haute capacité 12 V
- Alimentation de 30 AMP

CUISINE

- Tiroir à chaudrons et casseroles sous la cuisinière (ou disponible)
- Tiroir à casseroles sous le réfrigérateur (ou disponible)
- Évier très profond
- Robinetterie de cuisine de style restaurant
- Dossieret de cuisine avec éclairage à la DEL
- Table de cuisson encastrée et couvert en verre à égalité

SALLE DE BAIN

- Contour de bain
- Rideau de douche à pôle courbé
- Douche de verre en angle (certains modèles)
- Ventilateur électrique 12 V
- Armoire à pharmacie avec miroir
- Puits de lumière en haut de la douche/bain

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ/PROTECTION DES OCCUPANTS

- Détecteur de monoxyde de carbone
- Détecteur de propane
- Extincteur
- Procédé ‘Leak-Guard Assurance’
- Détecteur de fumée

ENSEMBLE THERMAL PLUS

- Dessous d’unité fermé
- Réservoirs de rétention chauffés
- Plaisir et saison étirés

OPTIONS

- Climatiseur de 15 000 BTU
- Divan dors & joue (32BIT, 32QBI seulement- au lieu de la dinette dans la chambre-dortoir)
- Dinette sur pied et quatre chaises (31RKD obligatoire N/D 26BH, 32DEN et 35RES)
- Service 50 ampères. Préfilé pour un 2 A/C (N/D 26BH)

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

- EAU FRAÎCHE 48 GALLONS
- EAUX GRISSES 30 GALLONS**
- EAUX NOIRES 30 GALLONS**

**Obligatoire*

***Varie sur certains modèles. Voir notre site web pour plus de détails.*

AVENGER ATI : DE SÉRIE & OPTIONS

ENSEMBLE AVANTAGE AVENGER*

- EN EXCLUSIVITÉ CONSTRUCTION EVERLAST®
 - Construction des murs de 2” centrés aux 16”
 - Construction à plis transversaux
 - Plateforme de plancher de 5/8” sans joint jusqu’à 24’ avec garantie de 25 ans
 - Plancher complètement laminé avec une structure en aluminium (sur plans de plancher en dessous de 31’)
 - Attaches LVL de 5” en haut des rallonges
- Chauffe-eau DSI à recouvrement rapide
- Essieux Dexter “E-Z Lube”
- Pneus radiaux
- Douche extérieure avec eau chaude et froide
- Haut-parleurs extérieurs avec lumières DEL
- Auvent électrique avec lumières DEL
- Péparé pour énergie solaire
- Préparé pour caméra de recul
- Éclairage intérieur à la DEL
- Grand réfrigérateur double porte
- Grand four de 17”
- Robinetterie de cuisine de style restaurant
- Dossieret de cuisine avec éclairage à la DEL
- Dessous complètement fermé
- Marchepied dépliable “Solid Step”

CONSTRUCTION

- EN EXCLUSIVITÉ CONSTRUCTION EVERLAST®

- Châssis de poutrelles en I de recouvertes de peinture en poudre
- Stabilisateurs pleine longueur sur le châssis
- Extérieur en aluminium
- Isolation R-7 partout
- Solives de plancher de 2” x 3” centrées aux 16” (sur plans de plancher en haut de 31’)
- Plancher complètement laminé avec une structure en aluminium (sur plans de plancher en dessous de 31’)
- Attaches LVL de 5” en haut des rallonges
- Chevrons de toit de 5” centrés aux 16”, supportant la neige
- Plateforme de toit de 3/8” pour pouvoir y marcher
- Toit de caoutchouc d’une pièce TPO
- Système de plomberie en PEX
- Raccords de ligne à eau améliorés Oetiker
- Gouttières supérieur en haut des rallonges
- Dessous d’unité fermé

CHAMBRE À COUCHER

- Douillette de lit piquée résidentielle
- Connexion câble TV
- Double placard à chemises Énorme rangement sous le lit
- (2) prises 110V sur le côté du lit
- Armoires extra grandes au-dessus du lit
- Port USB sur le côté du lit

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

- Mini-stores partout
- Port USB sur lit superposé
- Glissières de tiroir extensible à roulements à billes
- Armoires prépercé et vissées
- TV 50” DEL de série sur 27DBS, 27RKS, 27RBS, 28REI, et 29RBS
- Hauteur du plafond à 78”
- Éclairage intérieur à la DEL
- Couvre plancher sans joint Carefree Congoleum

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

- Largeur extérieure 8’
- Douche extérieure
- 4 stabilisateurs
- Becs d’écoulement allongés
- Fenêtres arrondies à cadres noirs avec teinte foncée
- Fenêtres sécuritaires approuvées par le DOT
- Fenêtres complètement ventilées partout
- Deux bouteilles de propane
- Remplissage d’eau de la ville
- Remplissage d’eau fraîche par gravité
- Pare-cailloux en tôle armée
- Porte d’entrée arrondie avec fenêtre
- Préparé pour énergie solaire
- Cuisine extérieure (24BHS, 26BK, 26DBS,

- 27BDS, 27RBS, 29BHS, 29QBS, 29RBS)
- Auvent électrique avec éclairage DEL
- Anneau pour attacher la laisse du chien
- Décapsuleur
- Devant arrondie et aérodynamique
- Marchepied dépliable “Solid Step”
- Pneus de secours

APPAREILS et ÉQUIPEMENT

- Connexion pour câble TV avec RG6 coaxial
- Antenne TV numérique avec amplificateur de signal
- Centre de divertissement Bluetooth
- Climatiseur 13 500 BTU
- Large four de 17”
- Cuisinière à 3 brûleurs avec brûleur avant haute intensité
- Hotte avec lumière et ventilateur
- Grand réfrigérateur double porte
- Chauffe-eau DSI à recouvrement rapide
- Tuyau de contournement pour le chauffe-eau
- Fournaise 25K BTU (N/D 29RBS, 30MKB - 30K BTU)
- Connexion pour hivernisation EZ
- Fournaise à allumage automatique avec thermostat mural
- Panneau moniteur pour les systèmes
- 110 V protégé DFT
- Pompe à eau haute capacité 12 V
- Alimentation de 30 AMP

**Obligatoire **Varie sur certains modèles. Voir notre site web pour plus de détails.*

CARACTÉRISTIQUES À FORT IMPACT



DESSOUS D'UNITÉ FERMÉ



STABILISATEURS ÉLECTRIQUES (N/D ATI)



TIMON ÉLECTRIQUE (N/D ATI)




AUVENT AVEC LUMIÈRES DEL



PRÉPARÉ POUR CAMÉRA DE RECU



PRÉPARÉ POUR ÉNERGIE SOLAIRE




SYSTÈME DE RINÇAGE POUR RÉSERVOIR DES EAUX NOIRES (N/D ATI)



HAUT-PARLEURS EXTÉRIEURS AVEC LUMIÈRES DEL BLEUES



DOUCHE EXTÉRIEURE




MARCHEPIED DÉPLIABLE "SOLIDE STANCE"



ANNEAU POUR ACCROCHER LA LAISSE DU CHIEN



CUISINIÈRE AVEC COUVERT EN VERRE ET LUMIÈRE DEL



ROBINETTERIE DE CUISINE DE STYLE RESTAURANT



DOSSERET DE CUISINE P. AVEC ÉCLAIRAGE À LA DEL



DÉCAPSULEUR EXTÉRIEUR

DSI QUALITY CIRCLE AWARD

Prime Time Manufacturing est fier d'être reconnu comme un leader de l'industrie pour ce qui est de la valeur, de la fiabilité et la qualité en général, par l'Association des concessionnaires de véhicules récréatifs.

Ceci a pu être accompli en nous dévouant à respecter des 'Normes Supérieures' dans la conception, la construction, les tests et le service à la clientèle. Voyez par vous-mêmes – nous sommes certains que vous serez impressionnés!



Test de pression 'Seek-A-Leak'



Test des joints à l'air sous pression



Audits de qualité par les dirigeants



Service à la clientèle sur le web



Inspection pré-livraison secondaire en 65 points



Ingénierie avancée



Tunnel de pluie



www.primetimerv.com
PO Box 330 • 55470 CR 1 • Elkhart, IN 46515



FROG™ Groupe de Propriétaires de Forest River

ADHÉSION GRATUITE
au groupe de propriétaires Forest River
www.forestriverfrog.com



www.ForestRiverBuyLocal.com

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE*

- Remorquage
- Service de treuil
- Survolage
- Mécanicien mobile
- Changement de pneu
- Support technique
- Livraison de liquide
- Service de localisation de concessionnaires
- Déverrouillage des portes

SAFERIDERV MOTOR CLUB

*VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES

PNBV (POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE): LE POIDS MAXIMAL PERMET DE L'UNITÉ À PLEINE CHARGE. IL INCLUT TOUS LES POIDS, PLUS TOUS LES FLUIDES, CARGAISONS, ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS. POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCE DU PRODUIT, NE PAS DÉPASSER LE PNBV.

PNBE (POIDS NOMINAL BRUT SUR L'ESSIEU): LE POIDS MAXIMUM PERMIS, INCLUANT CARGO, FLUIDES, ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS QUI PEUVENT ÊTRE PRIS EN CHARGE EN TOUTE SÉCURITÉ SUR TOUS LES ESSIEUX.

CHAQUE VR DE FOREST RIVER EST PESÉ À L'USINE AVANT L'EXPÉDITION. UNE ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DU POIDS RÉEL DU VÉHICULE SANS CHARGE AINSI QUE LA CAPACITÉ DE CHARGE EST APPLIQUÉE SUR CHAQUE VR DE FOREST RIVER AVANT DE QUITTER NOS INSTALLATIONS. LA CAPACITÉ DE CHARGE DE VOTRE UNITÉ EST DÉSIGNÉE PAR LE POIDS, ET NON EN VOLUME, DE SORTE QUE VOUS NE POUVEZ PAS NÉCESSAIREMENT UTILISER TOUT L'ESPACE DISPONIBLE LORS DU CHARGEMENT DE VOTRE UNITÉ.



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité produite.

Téléchargez votre application mobile de Prime Time Manufacturing ou visitez notre manuel dynamique en ligne afin d'améliorer votre expérience comme propriétaire. Ces options interactives procurent une facilité et une perspicacité incroyables dans l'utilisation, l'entretien et la jouissance de votre produit Prime Time Manufacturing. Allant de vidéos "comment faire", des photos et illustrations des différentes composantes, des systèmes et les caractéristiques et ses contenus sont entièrement téléchargeables en formulaire PDF, donc une réponse est toujours facile à obtenir et ses données sont accessibles d'un simple clic.



Voyez notre manuel en ligne au: <http://www.primetimerv.com/OnlineManual.aspx> ou téléchargez gratuitement notre application e depuis l'App Store ou Google Play!

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériau, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M Dechene claudemville@videotron.ca

©2018 Prime Time Manufacturing une division de Forest River Inc, une compagnie de Berkshire Hathaway. Tous droits réservés.



EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

CONCESSIONNAIRE