

PRIME TIME
Manufacturing



Une Norme Supérieure **CRUSADER**



CRUSADER

by PRIME TIME Mfg.

En nous tous, il y a un appel à réaliser des choses toujours plus grandes; la recherche d'une norme supérieure. En créant la Crusader, nous avons demandé à nos ingénieurs et à l'équipe de conception de penser 'd'une nouvelle façon'. Nous les avons mis au défi de penser au-delà du statu quo et de penser à des innovations de produits qui ne sont pas actuellement offertes sur le marché. Nous avons dit: «Faites de la Crusader une nouvelle icône de caravane à sellette.» Inutile de dire qu'ils ont relevé le défi avec cœur. Le résultat de leurs efforts représente une nouvelle norme de caravanes à sellette – **UNE NORME SUPÉRIEURE** - la Crusader.



320DEN - Montré avec décor Portobello



Les cuisines Crusader sont de loin les meilleures de leur catégorie! Nous avons conçu nos cuisines avec de larges espaces de comptoir pour faire la préparation des repas, de vastes espaces de rangement et de grands garde-manger. Les cuisines de Crusader comprennent beaucoup de caractéristiques modernes telles qu'un comptoir à surface solide , un évier en acier inoxydable, une robinetterie avec pulvérisateur et des grands tiroirs de rangement. Les cuisines Crusader sont définitivement construites avec **UNE NORME SUPÉRIEURE!**



315RSK-Montré avec décor Cafe



La Crusader est différente de toutes les roulottes à sellettes de sa catégorie. À l'extérieur, nos experts de la roulotte à sellette ont combiné la technologie de pointe avec une conception à la fine pointe de l'industrie afin de créer une roulotte à sellette des plus attrayantes, qui se remorque facilement, et qui maximise les commodités. À l'intérieur, vous trouverez des armoires de cuisine en bois franc et des comptoirs de cuisine avec surface solide qui se marie bien ensemble pour créer une bonne impression. Votre confort et détente seront garantis avec une abondance de caractéristiques telles qu'une table de cuisson et un four de style résidentiel des meubles d'inspiration résidentielle et un système de mise à niveau automatique. Finalement votre paix d'esprit à long terme est assurée par la construction Crusader ETENABOND® avec service de 50 ampères et avec notre inspection sur 65 points d'avant livraison exécuter sur 100% de nos unités.

UNE NORME SUPÉRIEURE



Toutes les chambres de Crusader sont construites pour le confort et la commodité. Tous les modèles de Crusader comprennent un lit avec matelas de mousse Ever Rest® de 60'' x 80'', tandis que plusieurs modèles ont un lit King de série. Vous ressentirez dans les chambres Crusader un effet de grandeur et de vaste espace grâce au plafond plus haut, aux profondes garde-robes, et nos modèles avec rallonge viennent avec laveuse et sècheuse préfilées. Partout où vous regardez, il y a beaucoup de caractéristiques supérieures qui feront de Crusader l'envie des autres campeurs!

CARACTÉRISTIQUES À FORT IMPACT



**CONSTRUCTION
ETERNABOND® UNE
EXCLUSIVITÉ**




**MISE À NIVEAU
AUTOMATIQUE**



**CUISINE CAMPEUR
EXTÉRIEURE (MODÈLE
SÉLECTIONNÉ)**



**CHEVALET D'ARRIMAGE
POUR SUPPORT CARGO**



**MARCHEPIED
"SOLID STEP"**



**RÉFRIGÉRATEUR
ÉLECTRIQUE/GAZ 4
PORTES**



**BRAS INTELLIGENT SUR
AUVENT**



**ANNEAU POUR
ACCROCHER LA LAISSE
DU CHIEN**



A/C 15K "QUIET COOL"



**ENSEMBLE THERMIQUE
EXTRÊME**



**COMPTOIRS
À SURFACE SOLIDE**



**CENTRE DE
RACCORDEMENT
UNIVERSEL**



PORTS USB



**TABLE DE CUISSON ET FOUR
"CHEF COLLECTION"**



STORES À ROULEAU



297RSK



315RSK



320DEN



330MBH



381/382MBH



340/341RST



CRUSADER

by PRIME TIME Mfg.



PVV (poids de base à la livraison)* - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire. * Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement. **Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels

Voir la page couverture arrière pour des informations additionnelles sur les définitions

SPÉCIFICATIONS	297RSK	315RSK	320DEN	330MBH	340RST	341RST	381MBH	382MBH
LONGUEUR	32' 6"	35' 8"	36' 10"	38' 2"	36' 4"	36' 4"	42' 4"	42' 4"
HAUTEUR	11' 8"	12' 9"	11' 8"	11' 8"	12' 9"	12' 9"	13' 3"	13' 3"
POIDS AU TIMON	1,435 lb.	2,052 lb.	1,651 lb.	1,625 lb.	1,976 lb.	1,900 lb.	TBD lb.	2,189 lb.
POIDS À LA LIVRAISON (PVV)	9,194 lb.	10,101 lb.	9,491 lb.	10,783 lb.	10,574 lb.	10,676 lb.	TBD lb.	12,692 lb.
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	2,441 lb.	2,151 lb.	2,360 lb.	2,842 lb.	3,402 lb.	3,224 lb.	TBD lb.	2,497 lb.

CONSTRUCTION

Fibre de verre gélifié à l'extérieur
 Chevrons de toit de 5" centrés aux
 16" avec plateforme de 3/8" sur
 le toit adéquat pour y marcher
 Isolation du toit en fibre de
 verre Astrofoil (R-52)
 Toit TPO d'un seul morceau garanti 12 ans
 Tuyaux de plomberie supérieure
 de marque garantie 25 ans
 Accès facile aux valves des drains de vidange
 Accès facile à la valve d'ouverture et de
 fermeture du réservoir d'eau fraîche
 Capacité en eau fraîche - 60 gallons
 Capacité en eaux noires - 35 gallons
 Capacité en eaux grises - 70 gallons

DE SÉRIE, EXTÉRIEURE

Devant avec fibre de verre gélifié et lumière DEL
 Essieux "E-Z LUBE" faciles à graisser
 Système de mise à niveau automatique
 Très grand coffre de rangement
 sur la largeur de l'unité
 Gouttières allongées
 Grandes fenêtres de verre de sécurité
 et arrondies, noires et teintées
 Réservoirs de propane de 30
 livres avec poids réparti
 Cuisine campeur extérieure avec BBQ
 Capital (modèles sélectionnés)
 Connexions extérieures rapides "Quick
 Connect®" pour les réservoirs de propane
 Haut-parleurs extérieurs
 Poignée d'assistance pliable
 Porte d'entrée arrondie de 30"
 avec charnière à friction
 Antenne numérique câble/satellite
 Anneau pour attacher la laisse du chien
 Décapsuleur
 Prise extérieure pour TV
 Pneus et roues en aluminium de 16"
 Auvent "Bras intelligent" avec lumière DEL
 Échelle
 Pneus de secours
 Cordon d'alimentation détachable
 Suspension caoutchoutée E-Z Flex
 Processus d'assurance "Leak Guard"
 Système électrique 50 ampères
 A/C préparé dans la chambre

DE SÉRIE, INTÉRIEUR

Portes d'armoires en bois franc Cherry
 Structure des armoires en bois franc
 Armoires pré-percée et vissée

Glissières de tiroirs extensibles
 à roulements à billes
 Câble séparé / pré-filé pour recevoir satellite
 Tapis de style résidentiel supérieur
 Grandes fenêtres panoramiques dans les
 extensions (modèles sélectionnés)
 Plancher de vinyle haut de gamme
 Stores à rouleau
 Barre audio avec connexion HDMI
 Divan lit de style résidentiel
 Fauteuils cinéma maison inclinable
 (modèles sélectionnés)
 Grande TV DEL

APPAREILS / ÉQUIPEMENT

Climatiseur «Quiet Cool» de 15 000 BTU
 Fournaise au gaz haute densité de 35 000 BTU
 Hôte de poêle avec lumière et ventilateur
 Grand réfrigérateur gaz/
 électrique de 12 pieds cube
 Chauffe-eau gaz/électrique DSI de 6 gallons
 Tuyaux de contournement sur chauffe-eau
 Pompe à eau de haute capacité 12V
 Branchement pour hivernisation facile
 Préfilé pour laveuse-sécheuse
 (modèles avec lit dans rallonge)

CUISINE

Couverts d'évier et surface de
 comptoirs à surface solide
 Quincaillerie et luminaires en nickel satiné
 Évier simple en acier inoxydable et profond
 Four micro-ondes de 30" style résidentiel
 (modèles avec lit dans rallonge)
 Très grand tiroir pour chaudrons et
 casseroles (la plupart des modèles)
 Appareils en inox

SALLE DE BAIN

Grande douche avec siège
 Porte de douche en verre
 Contour du bain en un seul morceau
 (modèles avec lit dans rallonge)
 Puits de lumière Skyview® de
 luxe en haut du bain
 Ventilateur électrique
 Toilette en porcelaine à évacuation au pied
 Armoire de salle de bain avec miroir
 Armoire à literie désignée
 Porte coulissante escamotable
 pour faciliter l'entrée

CHAMBRE À COUCHER

Garde-robe double (modèles sélectionnés)
 Lit King (modèles sélectionnés)
 Rangement sous le lit avec véris
 Couvre-lit résidentiel

Événements chauffage et A/C
 Pré-filé avec support pour 2e
 A/C dans la chambre
 Ports USB

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Détecteur de monoxyde de carbone
 Détecteur de gaz propane
 Extincteur
 Détecteur de gaz propane
 Détecteur de fumée
 1 an d'assistance routière

ENSEMBLE "ADVANTAGE"(OBLIGATOIRE)

Construction exclusive "Eternabond"
 Cap avant aérodynamique "SUPER
 TURN" avec lumière DEL
 Auvent avec "bras intelligent" et contrôle
 extérieur et lumières à intensité variable
 Système de mise à niveau automatique
 Réfrigérateur 12 pi.cu. gaz/électrique
 Préparé pour énergie solaire
 Préparé pour caméra de recul
 Station de recharge USB
 Chauffe-eau DSI 18 gallons à l'heure
 Marches d'entrées Lippert "Solid Step"
 Ensemble "Thermique plus"
 Centre de raccord universel
 A/C 15K BTU "QUIET COOL"
 Appareils de cuisine "Collection Chef"
 Four micro-ondes 30" (modèles
 avec lit dans rallonge)
 Robinet de cuisine avec pulvérisateur
 de style résidentiel
 Comptoirs à surface solide
 Porte intérieure de style shaker
 Foyer 5100 BTU avec lumière DEL
 Barre d'attelage

CONSTRUCTION "ETERNABOND"

Structure des murs de côté en
 aluminium laminé (R-11)
 Structure des bas de murs en
 aluminium laminé (R-11)
 Structure du plancher principal
 en aluminium laminé (R-52)
 Structure des rallonges en aluminium laminé
 Murs et toit de rallonge (R-11)

**CENTRE DE RACCORDEMENT
UNIVERSEL (UDC)**

Connexion pour câble et satellite
 Système de rinçage pour les eaux noires
 Disjoncteur pour la batterie

Robinet avec eau chaude et froide
 Tuyau flexible
 Interrupteur simple pour tuyaux de
 contournement du chauffe-eau
 Interrupteur simple pour hivernisation
 Une ligne pour hivernisation "Draw Line"
 Connexion pour l'eau de la ville,
 Remplissage du réservoir par gravité

ENSEMBLE THERMIQUE PLUS

Dessous de l'unité fermé et chauffé
 Réservoirs chauffants et fermé
 Valves de vidange dans un endroit fermées
 Valves de vidange chauffé
 Coffre de rangement chauffé
 Isolation Astrofoil dans les planchers,
 toit et toit de rallonges et le cap avant
 Zéro degré de problème pour
 prolongé de saison

OPTIONS

Dinette sans attache avec 4 chaises
 Fenêtres à panneaux doubles
 A/C de 13,5K dans la chambre



28RL - Montré avec décor Portobello



28RL - Montré avec décor Portobello



28RL-Chambre

CRUSADER

by PRIME TIME Mfg.

LITE



SPÉCIFICATIONS	25RD	27RK	28RL	29BB	29RS	33BH
LONGUEUR	28' 11"	31' 11"	31' 10"	34' 2"	31' 10"	35' 8"
HAUTEUR	11' 6"	11' 7"	11' 6"	11' 6"	11' 6"	11' 6"
POIDS AU TIMON	TBD lb.	1,142 lb.	1,322 lb.	1,450 lb.	1,237 lb.	TBD lb.
POIDS À LA LIVRAISON (PVV)	TBD lb.	8,111 lb.	8,162 lb.	8,114 lb.	8,163 lb.	TBD lb.
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	TBD lb.	1,831 lb.	1,960 lb.	2,344 lb.	1,874 lb.	TBD lb.

PVV (poids de base à la livraison)*- le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire. * Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement. **Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels

Voir la page couverture arrière pour des informations additionnelles sur les définitions



28RL - Cuisine

CONSTRUCTION

Fibre de verre gélifié à l'extérieur
 Chevrons de toit de 5" centrés aux 16" avec plateforme de 3/8" sur le toit adéquat pour y marcher
 Isolation du toit en fibre de verre (R-14)
 Toit TPO d'un seul morceau garanti 12 ans
 Tuyaux de plomberie supérieure de marque garantie 25 ans
 Accès facile aux valves des drains de vidange
 Accès facile à la valve d'ouverture et de fermeture du réservoir d'eau fraîche
 Capacité en eau fraîche - 60 gallons
 Capacité en eaux noires - 35 gallons (33BH=70 gallons)
 Capacité en eaux grises - 35 gallons

DE SÉRIE, EXTÉRIEURE

Devant avec fibre de verre gélifié et lumière DEL
 Très grand coffre de rangement sur la largeur de l'unité
 Gouttières allongées
 Grandes fenêtres de verre de sécurité et arrondies, noires et teintées
 Réservoirs de propane de 30 livres avec poids réparti
 Poignée d'assistance pliable
 Porte d'entrée arrondie de 30" avec charnière à friction
 Antenne numérique câble/satellite
 Marchepied Lippert "Solid Step"
 Prise extérieure pour TV
 Pneus et roues en aluminium de 15" (modèles sélectionnés)
 Pneu E
 Interrupteur pour tuyaux de contournement du chauffe-eau
 Valve pour hivernisation
 Une ligne pour hivernisation
 Connexion pour l'eau de la ville, remplissage du réservoir par gravité
 Pneus de secours
 Système électrique 50 ampères
 Cordon d'alimentation 50 ampères détachable
 Processus d'assurance "Leak Guard"
 A/C 15 000BTU

Dessous de l'unité fermé
 Connexions extérieures rapides "Quick Connect"
 Anneau pour attacher la laisse du chien
 Décapsuleur

DE SÉRIE, INTÉRIEUR

Portes d'armoires en bois franc Cherry
 Structure des armoires en bois franc
 Armoires pré-perçée et vissée
 Glissières de tiroirs extensibles à roulements à billes
 Pré-filé pour recevoir Câble/ satellite
 Tapis de style résidentiel supérieur
 Grandes fenêtres panoramiques dans les extensions (modèles sélectionnés)
 Plancher de vinyle haut de gamme
 Stores à rouleau
 Divan lit de style résidentiel
 Fauteuils cinéma maison inclinable (modèles sélectionnés)
 Barre audio avec connexion HDMI
 Grande TV DEL

APPAREILS / ÉQUIPEMENT

Fornaise au gaz haute densité de (25 000 BTU)
 Hôte de poêle avec lumière et ventilateur
 Réfrigérateur deux portes
 Chauffe-eau gaz/électrique DSI de 6 gallons
 Tuyaux de contournement sur chauffe-eau
 Pompe à eau de haute capacité 12V
 Branchement pour hivernisation facile
 Système électrique 12V

CUISINE

Quincaillerie et luminaires en nickel satiné
 Évier simple en acier inoxydable et profond
 Haute robinetterie en métal
 Four à micro-ondes de style résidentiel
 Très grand tiroir pour chaudrons et casseroles
 Couvert pour évier

SALLE DE BAIN

Grande douche de style résidentiel avec portes en verre
 Contour de bain en ABS avec siège
 Puits de lumière Skyview® en haut du bain
 Ventilateur électrique
 Armoire de salle de bain avec miroir
 Armoire à literie désignée
 Toilette à évacuation au pied

CHAMBRE À COUCHER

Grand garde-robe dans la rallonge
 Rangement sous le lit avec véris
 Couvre-lit résidentiel
 Événements chauffage et A/C
 Deux tables de nuit avec prises de courant 110
 Ports USB

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Détecteur de monoxyde de carbone
 Détecteur de gaz propane
 Extincteur
 Détecteur de gaz propane
 Détecteur de fumée
 1 an d'assistance routière

ENSEMBLE "AVANTAGE"(OBLIGATOIRE)

Construction exclusive "Eternabond"
 Appareils de cuisine Furion "Chef Cuisine"
 Essieux "E-Z LUBE"
 Chauffe-eau DSI18 gallons à l'heure
 Sortie extérieure pour eau chaude et froide
 Haut-parleurs extérieurs
 Auvent électrique avec éclairage au DEL
 Préparé pour énergie solaire
 Préparé pour caméra de recul
 Centre de raccord universel
 Rinçage du réservoir des eaux noires
 A/C 15,000 BTU
 Ensemble "Thermique plus"
 Comptoirs sans joints de style résidentiel

Appareils en inox
 Porte intérieur de style shaker
 Service électrique 50 Amp
 Préparé et filé pour un deuxième A/C
 Marchepied Lippert "Solid Step"
 Station de recharge USB
 Lumière d'entrée avec détection de mouvement
 Echelle

CONSTRUCTION "ETERNABOND"

Structure des murs de côté en aluminium laminé (R-11)
 Structure des bas de murs en aluminium laminé (R-11)
 Structure du plancher principal en aluminium laminé (R-14)
 Structure des rallonges en aluminium laminé
 Murs et toit de rallonge (R-11)

CENTRE DE RACCORDEMENT UNIVERSEL (UDC)

Connexion pour câble et satellite
 Système de rinçage pour les eaux noires
 Disjoncteur pour la batterie
 Robinet avec eau chaude et froide
 Tuyau flexible

ENSEMBLE THERMIQUE PLUS

Dessous de l'unité fermé et chauffé
 Réservoirs chauffants et fermé
 Valves de vidange dans un endroit fermées
 Valves de vidange chauffé
 Coffre de rangement chauffé

OPTIONS

Dînette sans attache avec 4 chaises
 Système de mise à niveau automatique sur 4 points
 A/C de 13,5K dans la chambre

*Valeur-R calculé à température ambiante de 80°



NOUVEAU 25RD



27RK



28RL



NOUVEAU 29BB



29RS



NOUVEAU 33BH

*** Obligatoire

DSI QUALITY CIRCLE AWARD

Prime Time Manufacturing est fier d'être reconnu comme un leader de l'industrie pour ce qui est de la valeur, de la fiabilité et la qualité en général, par l'Association des concessionnaires de véhicules récréatifs.

Ceci a pu être accompli en nous dévouant à respecter des 'Normes Supérieures' dans la conception, la construction, les tests et le service à la clientèle. Voyez par vous-mêmes – nous sommes certains que vous serez impressionnés!



Test de pression 'Seek-A-Leak'



Test des joints à l'air sous pression



Audits de qualité par les dirigeants



Service à la clientèle sur le web



Inspection pré-livraison secondaire en 65 points



Ingénierie avancée



Construction ETERNABOND®



Tunnel de pluie



FROG™ Groupe de Propriétaires de Forest River

www.primetimerv.com
PO Box 330 • 55470 CR 1 • Elkhart, IN 46515

Retrouvez-nous sur Facebook

ADHÉSION GRATUITE
au groupe de propriétaires Forest River
www.forestriverfrog.com



www.ForestRiverBuyLocal.com

SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES

PNBV (POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE): LE POIDS MAXIMAL PERMET DE L'UNITÉ À PLEINE CHARGE. IL INCLUT TOUS LES POIDS, PLUS TOUS LES FLUIDES, CARGAISONS, ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS. POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCE DU PRODUIT, NE PAS DÉPASSER LE PNBV.

PNBE (POIDS NOMINAL BRUT SUR L'ESSIEU): LE POIDS MAXIMUM PERMIS, INCLUANT CARGO, FLUIDES, ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS QUI PEUVENT ÊTRE PRIS EN CHARGE EN TOUTE SÉCURITÉ SUR TOUS LES ESSIEUX.

CHAQUE VR DE FOREST RIVER EST PESÉ À L'USINE AVANT L'EXPÉDITION. UNE ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DU POIDS RÉEL DU VÉHICULE SANS CHARGE AINSI QUE LA CAPACITÉ DE CHARGE EST APPLIQUÉE SUR CHAQUE VR DE FOREST RIVER AVANT DE QUITTER NOS INSTALLATIONS. LA CAPACITÉ DE CHARGE DE VOTRE UNITÉ EST DÉSIGNÉE PAR LE POIDS, ET NON EN VOLUME, DE SORTE QUE VOUS NE POUVEZ PAS NÉCESSAIREMENT UTILISER TOUT L'ESPACE DISPONIBLE LORS DU CHARGEMENT DE VOTRE UNITÉ.

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE*

- Remorquage
- Service de treuil
- Survolage
- Mécanicien mobile
- Changement de pneu
- Support technique
- Livraison de liquide
- Service de localisation de concessionnaires
- Déverrouillage des portes

SAFERIDERV MOTOR CLUB

*VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité produite.

Téléchargez votre application mobile de Prime Time Manufacturing ou visitez notre manuel dynamique en ligne afin d'améliorer votre expérience comme propriétaire. Ces options interactives procurent une facilité et une perspicacité incroyables dans l'utilisation, l'entretien et la jouissance de votre produit Prime Time Manufacturing. Allant de vidéos "comment faire", des photos et illustrations des différentes composantes, des systèmes et les caractéristiques et ses contenus sont entièrement téléchargeables en formulaire PDF, donc une réponse est toujours facile à obtenir et ses données sont accessibles d'un simple clic.



Voyez notre manuel en ligne au: <http://www.primetimerv.com/OnlineManual.aspx> ou téléchargez gratuitement notre application e depuis l'App Store ou Google Play!

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériau, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M Dechene claudemville@videotron.ca

©2018 Prime Time Manufacturing une division de Forest River Inc, une compagnie de Berkshire Hathaway. Tous droits réservés.



EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

CONCESSIONNAIRE